

20-60-30 Inventurzählliste

Code	Artikel - Name	Bestand M-Name	gezählt Lagerort
1823 0720	LUFTEINGANGSDOSE TYP E815 502 LE 15-R3/4 ZOLL	8.000 Stk. G FE39D
1823 0730	LUFTEINGANGSDOSE TYP E818 501 LE 18-R1/2 ZOLL	3.000 Stk. G FE39D
1823 0740	LUFTEINGANGSDOSE TYP E818 502 LE 18-R3/4 ZOLL	7.000 Stk. G FE39D
1823 0750	LUFTEINGANGSDOSE TYP E822 501 LE 22-R 3/4	2.000 Stk. G FE39D
1823 0760	LUFTVERTEILERDOSE TYP E 815 505 LV 15-3GES 15	3.000 Stk. G FE39D
1823 0770	LUFTVERTEILERDOSE TYP E 818 505 LV18-3GES 18	10.000 Stk. G FE39D
1823 0780	LUFTVERTEILERDOSE TYP E822 505 LV22-3GES22	10.000 Stk. G FD39D
1823 0790	LUFTABGANGSDOSE TYP E815 507 LA15-2GES15-WS15	17.000 Stk. G FD39D
1823 0800	LUFTABGANGSDOSE TYP E 818 507 LA 18-2GES18-	20.000 Stk. G FC39D
1823 0810	LUFTABGANGSDOSE TYP E822 507 LA 22-2GES22-WS	18.000 Stk. G FC39D
1823 0820	LUFTABGANGSDOSE TYP E 822 508 LA22-2GES22-WS	15.000 Stk. G FC39D
1823 0830	LUFTABGANGSDOSE TYP E822 509 LA 22-2GES22-	18.000 Stk. G FC39D
1823 0910	LUFTDURCHGANGSDOSE TYP E815 122 LDK15-R3/8 ZOLL	17.000 Stk. G FB39D
1823 0940	LUFTDURCHGANGSDOSE TYP E818 522 LD18-R1/2 ZOLL	18.000 Stk. G FB39D
1823 0950	LUFTDURCHGANGSDOSE TYP E822 522 LD22-R1/2 ZOLL	21.000 Stk. G FB39D

20-60-30 Inventurzählliste

Code	Artikel - Name	Bestand M-Name	gezählt Lagerort
1823 1010	ENDVERTEILERDOSE TYP E815 216 EVK 15-R3/8	56.000 Stk. G FB39D
1823 1030	ENDVERTEILERDOSE 1-FACH TYP E 818 515 EV 18-R1/2-I-	11.000 Stk. G FA39D
1823 1040	ENDVERTEILERDOSE 1-FACH TYP E 822 515 EV 22-R1/2 -I-	18.000 Stk. G FA39D
1823 1060	ENDVERTEILERDOSE 2-FACH TYP E-818 540 EV18-2XR1/2	9.000 Stk. G FA39D
1823 1070	ENDVERTEILERDOSE 2-FACH TYP E 822-540 EV22-2XR1/2	13.000 Stk. G FA39D
1823 1080	ENDVERTEILERDOSE 3-FACH TYP E815 541 EV15-3XR1/2	1.000 Stk. G FG39C
1823 1100	ENDVERTEILERDOSE 3-FACH TYP E 822 541 EV22-3XR1/2	11.000 Stk. G FE39B
1823 1130	ENDVERTEILERDOSE 1-FACH MIT SICHERHEITSKUPPLUNG UND	14.000 Stk. G FG39B
1823 1150	ENDVERTEILERDOSE 2-FACH MIT SICHERHEITSKUPPLUNG UND	5.000 Stk. G FG39B
1823 1160	ENDVERTEILERDOSE 2-FACH MIT SICHERHEITSKUPPLUNG UNS	11.000 Stk. G FG39B
1823 1170	ENDVERTEILERDOSE 3-FACH MIT SICHERHEITSKUPPLUNG UND	3.000 Stk. G FE39C
1823 1190	ENDVERTEILERDOSE 3-FACH MIT SICHERHEITSKUPPLUNG UND	7.000 Stk. G FE39C
1823 1210	LUFTABSPERRHAHN TYP 818 550 LAH 18-2 GES 18	4.000 Stk. G FB39C
1823 1220	LUFTABSPERRHAHN TYP E 822 550 LAH 22-2GES 22	19.000 Stk. G FB39C
1823 1350	STECKVERBINDER GERADE TYP E818 537 GES 18	4.000 Stk. K90 / K43

20-60-30 Inventurzählliste

Code	Artikel - Name	Bestand M-Name	gezählt Lagerort
1823 1360	STECKVERBINDER GERADE TYP E 822 537 GES 22	16.000 Stk. G FD39D
1823 1370	STECKVERBINDER WINKEL TYP E 815 338 MESSING STV-	8.000 Stk. G FE39C
1823 1390	STECKVERBINDER WINKEL TYP E 822 538 WS 22	16.000 Stk. G FE39C
1823 1410	STECKVERBINDER T TYP E 818 539 TS 18	1.000 Stk. G FA39C
1823 1420	STECKVERBINDER T TYP E 822 539 TS 22	3.000 Stk. G FA39C
1823 1430	STECKVERBINDER T TYP E 818 533 TS 18-15-18	30.000 Stk. G FA39C
1823 1440	STECKVERBINDER T TYP E822 533 TS 22-15-22	42.000 Stk. G FA39C
1823 1450	REDUZIERVERBINDER 22-18 TYP E 822 532	17.000 Stk. G FF39C
1823 1460	STECKVERSCHLUß SV15 TYP E 815 514	18.000 Stk. G FF39C
1823 1470	STECKVERSCHLUß SV 18 TYP E 818 514	21.000 Stk. G FF39C
1823 1480	STECKVERSCHLUß SV 22 TYP E 822 514	24.000 Stk. G FF39C
1823 1510	SICHERUNGSKAPPE SK22 TYP E 822 616	53.000 Stk. G FF39C
1823 1520	VERBINDUNGSSTUTZEN TYP E 815 512 VS 15-R1/2	13.000 Stk. G FF39C
1823 1530	VERBINDUNGSSTUTZEN TYP E 818 512 VS 18-R1/2	17.000 Stk. G FF39C
1823 1540	VERBINDUNGSSTUTZEN TYP E 822 512 VS 22-R1/2	11.000 Stk. G FF39C

20-60-30 Inventurzählliste

Code	Artikel - Name	Bestand M-Name	gezählt Lagerort
1823 1550	VERBINDUNGSSTÜTZEN TYP E 822 534 VS22-R3/4 ZOLL	14.000 Stk. G FF39C
1823 1560	BOHRSCHABLONE TYP B 800 560	27.000 Stk. FG39C
1823 1610	ROHRKLEMMEN DÜBELMONT. TYP E 818 225 RK 18 VE 50	535.000 Stk. G FG39C
1823 1620	ROHRKLEMMEN DÜBELMONT. TYP E 822 225 RK 22 VE 50	203.000 Stk. G FG39C
1823 1640	ERSATZMESSER TYP B 322 291	7.000 Stk. G FG39C
1823 1650	ANSCHRÄGGLOCKE TYP B 800 555	1.000 Stk. G FG39C
6453 4040	HEFTKLAMMER 114/40 C TEKA	30000.000 Stk. FD50F

BEZET Abholverkauf
8
Robert-Bosch-Breite 4
37079 Göttingen

Angebot

vb Kunden-Nr. Beleg-Nr. Datum
200189 25300201 06.02.2025

Artikelbezeichnung	Menge	Einz.Pr.	Gesamt EUR
--------------------	-------	----------	------------

Ihre verwendete Steuer-Nummer: 0000
Die Lieferung erfolgt durch Abholung

1823 0720 / +67706 LUFTEINGANGSDOSE TYP E815 502 LE 15-R3/4 ZOLL I-GES 15	8	Stk. 28.11	224.88
1823 0730 / +67720 LUFTEINGANGSDOSE TYP E818 501 LE 18-R1/2 ZOLL I-GES 18	3	Stk. 28.72	86.16
1823 0740 / +67744 LUFTEINGANGSDOSE TYP E818 502 LE 18-R3/4 ZOLL I-GES 18	7	Stk. 21.00	147.00
1823 0750 / +67768 LUFTEINGANGSDOSE TYP E822 501 LE 22-R 3/4 ZOLL I-GES 22	2	Stk. 29.79	59.58
1823 0760 / +67782 LUFTVERTEILERDOSE TYP E 815 505 LV 15-3GES 15	3	Stk. 34.28	102.84
1823 0770 / +67799 LUFTVERTEILERDOSE TYP E 818 505 LV18-3GES 18	10	Stk. 35.76	357.60

Übertrag : 978.06

Angebot 25300201 vom 06.02.2025 / BEZET Abholverkauf Seite 2

Artikelbezeichnung	Menge		Einz.Pr.	Gesamt EUR
			Übertrag :	978.06
1823 0780 / +67805 LUFTVERTEILERDOSE TYP E822 505 LV22-3GES22	11	Stk.	36.81	404.91
1823 0790 / +67812 LUFTABGANGSDOSE TYP E815 507 LA15-2GES15-WS15	17	Stk.	37.86	643.62
1823 0800 / +67829 LUFTABGANGSDOSE TYP E 818 507 LA 18-2GES18-WS18	20	Stk.	41.12	822.40
1823 0810 / +67843 LUFTABGANGSDOSE TYP E822 507 LA 22-2GES22-WS22	18	Stk.	44.05	792.90
1823 0820 / +67867 LUFTABGANGSDOSE TYP E 822 508 LA22-2GES22-WS18	15	Stk.	42.47	637.05
1823 0830 / +67881 LUFTABGANGSDOSE TYP E822 509 LA 22-2GES22-WS15	18	Stk.	40.28	725.04
1823 0910 / +67904 LUFTDURCHGANGSDOSE TYP E815 122 LDK15-R3/8 ZOLL I-2GES15	17	Stk.	18.03	306.51
1823 0940 / +67942 LUFTDURCHGANGSDOSE TYP E818 522 LD18-R1/2 ZOLL I-GES18	18	Stk.	29.26	526.68
1823 0950 / +67966 LUFTDURCHGANGSDOSE TYP E822 522 LD22-R1/2 ZOLL I-GES22	21	Stk.	30.61	642.81
			Übertrag :	6479.98

Angebot 25300201 vom 06.02.2025 / BEZET Abholverkauf Seite 3

Artikelbezeichnung	Menge		Einz.Pr.	Gesamt EUR
			Übertrag :	6479.98
1823 1010 / +67980 ENDVERTEILERDOSE TYP E815 216 EVK 15-R3/8 ZOLLIGES 15	55	Stk.	11.84	651.20
1823 1030 / +68024 ENDVERTEILERDOSE 1-FACH TYP E 818 515 EV 18-R1/2-I- GES 18	11	Stk.	15.96	175.56
1823 1040 / +68048 ENDVERTEILERDOSE 1-FACH TYP E 822 515 EV 22-R1/2 -I- GES22	18	Stk.	19.71	354.78
1823 1060 / +68086 ENDVERTEILERDOSE 2-FACH TYP E-818 540 EV18-2XR1/2 ZOLL I-GES	10	Stk.	22.01	220.10
1823 1070 / +68109 ENDVERTEILERDOSE 2-FACH TYP E 822-540 EV22-2XR1/2 ZOLL GES22	13	Stk.	22.34	290.42
1823 1080 / +68123 ENDVERTEILERDOSE 3-FACH TYP E815 541 EV15-3XR1/2 ZOLL I-GES15	1	Stk.	24.01	24.01
1823 1100 / +68161 ENDVERTEILERDOSE 3-FACH TYP E 822 541 EV22-3XR1/2 ZOLL I-GES22	11	Stk.	24.95	274.45
1823 1120 / +68208 ENDVERTEILERDOSE 1-FACH MIT SICHERHEITSKUPPLUNG UND ABSPERRHAHN EV 18-GES 18-1SK E 818 916	1	Stk.	46.15	46.15
			Übertrag :	8516.65

Angebot 25300201 vom 06.02.2025 / BEZET Abholverkauf Seite 4

Artikelbezeichnung	Menge		Einz.Pr.	Gesamt EUR
			Übertrag :	8516.65
1823 1130 / +68222 ENDVERTEILERDOSE 1-FACH MIT SICHERHEITSKUPPLUNG UND ABSPERRHAHN EV22--GES 22-1 SK E822 916	14	Stk.	50.03	700.42
1823 1150 / +68260 ENDVERTEILERDOSE 2-FACH MIT SICHERHEITSKUPPLUNG UND APSPERRHAHN EV18-GES 18-2 SK E 818 917	5	Stk.	74.39	371.95
1823 1160 / +68284 ENDVERTEILERDOSE 2-FACH MIT SICHERHEITSKUPPLUNG UNS ABSPERRHAHN EV22-GES22-2 SK E822 917	11	Stk.	78.06	858.66
1823 1170 / +68307 ENDVERTEILERDOSE 3-FACH MIT SICHERHEITSKUPPLUNG UND ABSPERRHAHN EV 15-GES 15-3 E 815 918	4	Stk.	102.50	410.00
1823 1190 / +68345 ENDVERTEILERDOSE 3-FACH MIT SICHERHEITSKUPPLUNG UND ABSPERRHAHN EV22-GES22-3 SK E 822 918	7	Stk.	109.11	763.77
1823 1210 / +68376 LUFTABSPERRHAHN TYP 818 550 LAH 18-2 GES 18	6	Stk.	22.75	136.50
1823 1220 / +68383 LUFTABSPERRHAHN TYP E 822 550 LAH 22-2GES 22	19	Stk.	27.78	527.82
1823 1310 / +68390 STECKVERBINDER GERADE ALS EINSCHRAUBVERBINDER TYP E 815 535 GES 15-R1/2 ZOLL A	6	Stk.	4.92	29.52
			Übertrag :	12315.29



Angebot 25300201 vom 06.02.2025 / BEZET Abholverkauf Seite 5

Artikelbezeichnung	Menge		Einz.Pr.	Gesamt EUR
			Übertrag :	12315.29
1823 1320 / +68413 STECKVERBINDER GERADE ALS EINSCHRAUBVERBINDER TYP 818 535 GES 18-R1/2 ZOLL A	2	Stk.	5.33	10.66
1823 1330 / +68437 STECKVERBINDER GERADE ALS EINSCHRAUBVERBINDER TYP E822 535 GES 22-R3/4 ZOLL A	2	Stk.	5.66	11.32
1823 1360 / +68475 STECKVERBINDER GERADE TYP E 822 537 GES 22	17	Stk.	5.76	97.92
1823 1370 / +68482 STECKVERBINDER WINKEL TYP E 815 338 MESSING STV- W90/15	8	Stk.	5.75	46.00
1823 1390 / +68512 STECKVERBINDER WINKEL TYP E 822 538 WS 22	16	Stk.	7.65	122.40
1823 1420 / +68543 STECKVERBINDER T TYP E 822 539 TS 22	3	Stk.	6.72	20.16
1823 1430 / +68550 STECKVERBINDER T TYP E 818 533 TS 18-15-18	32	Stk.	9.21	294.72
1823 1440 / +68567 STECKVERBINDER T TYP E822 533 TS 22-15-22	42	Stk.	9.24	388.08
1823 1450 / +68574 REDUZIERVERBINDER 22-18 TYP E 822 532	17	Stk.	5.33	90.61
			Übertrag :	13397.16

Angebot 25300201 vom 06.02.2025 / BEZET Abholverkauf Seite 6

Artikelbezeichnung	Menge		Einz.Pr.	Gesamt EUR
			Übertrag :	13397.16
1823 1460 / +68581 STECKVERSCHLUß SV15 TYP E 815 514	18	Stk.	1.88	33.84
1823 1470 / +68598 STECKVERSCHLUß SV 18 TYP E 818 514	21	Stk.	1.88	39.48
1823 1480 / +68604 STECKVERSCHLUß SV 22 TYP E 822 514	24	Stk.	1.98	47.52
1823 1500 / +68628 SICHERUNGSKAPPE SK 18 TYP E 818 616	1	Stk.	0.41	0.41
1823 1510 / +68635 SICHERUNGSKAPPE SK22 TYP E 822 616	53	Stk.	0.41	21.73
1823 1520 / +68642 VERBINDUNGSSTUTZEN TYP E 815 512 VS 15-R1/2 ZOLL A	13	Stk.	2.83	36.79
1823 1530 / +68666 VERBINDUNGSSTUTZEN TYP E 818 512 VS 18-R1/2 ZOLL A	17	Stk.	3.24	55.08
1823 1540 / +68680 VERBINDUNGSSTUTZEN TYP E 822 512 VS 22-R1/2 ZOLL A	11	Stk.	3.44	37.84
1823 1550 / +68703 VERBINDUNGSSTUTZEN TYP E 822 534 VS22-R3/4 ZOLL A	14	Stk.	3.97	55.58
			Übertrag :	13725.43



Angebot 25300201 vom 06.02.2025 / BEZET Abholverkauf Seite 7

Artikelbezeichnung	Menge		Einz.Pr.	Gesamt EUR
			Übertrag :	13725.43
1823 1560 / +68727 BOHRSCHABLONE TYP B 800 560	27	Stk.	2.00	54.00
1823 1600 / +68734 ROHRKLEMMEN DÜBELMONTAGE TYP E 815 225 RK 15 STÜCK	2	Stk.	0.63	1.26
1823 1610 / +68758 ROHRKLEMMEN DÜBELMONT. TYP E 818 225 RK 18 VE 50 STÜCK	535	Stk.	0.61	326.35
1823 1620 / +68772 ROHRKLEMMEN DÜBELMONT. TYP E 822 225 RK 22 VE 50 STÜCK	203	Stk.	0.61	123.83
1823 1640 / +68802 ERSATZMESSER TYP B 322 291	7	Stk.	4.15	29.05
1823 1650 / +68819 ANSCHRÄGGLOCKE TYP B 800 555	1	Stk.	28.00	28.00

Warenwert EUR	Versand	steuerpfl.	MwSt %	MwSt.EUR	Gesamt-Betrag
14287.92		14287.92 EUR	19.00	2714.70	17002.62 EUR

Zahlungskondition: Zahlbar sofort kontaktlos / Bar nach Vereinbarung

Volksbank Kassel Göttingen IBAN: DE22 5209 0000 0047 4859 08 BIC: GENODE51KS1 - USTID: DE258433801 - www.bezet.de
 Gerichtsstand/Amtsgericht Göttingen - KG HRA 200223 - GmbH HRB 200450 - Geschäftsführer: Holger Kerl - Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Für alle Lieferungen u. Leistungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, neuester Stand. Sonderbeschaffungen, Ersatzteile, Zuschnitte sind grundsätzlich vom Umtausch ausgeschlossen.
 ----- Bitte helfen Sie UNICEF, den Kindern zu helfen. Auch wir unterstützen gerne diese Aktion. -----

Rohrleitungs - System



Rohrleitungs - Stecksystem

aus Kunststoff

einfache Montage, praktisches Stecksystem, korrosionsbeständiges Material garantiert dicht, druckbeständig bis 15 bar.

Druckluftrohr

für Inneninstallation, Rollenware, Farbe blau.

Rohr- ϕ außen x Stärke mm	System	Luftmenge l/min.	Typ	Länge m	VE	ME	Artikel-Nr.
15 x 1,5	15	600	E 815 101	10	1	Rolle	1823.0610
15 x 1,5	15	600	E 815 100	25	1	Rolle	1823.0620
18 x 2,0	18	1.000	E 818 101	10	1	Rolle	1823.0630
18 x 2,0	18	1.000	E 818 100	25	1	Rolle	1823.0640
22 x 2,0	22	1.800	E 822 000	25	1	Rolle	1823.0650



Lufteingangsdose

mit Schnellkupplung,
zur Verbindung von Kompressor und Druckluftrohrleitung, Wandmontage.

für Rohr- ϕ außen mm	System	Typ	Artikel-Nr.
15	LE 15-R 1/2" i-GES 15	E 815 501	1823.0710
15	LE 15-R 3/4" i-GES 15	E 815 502	1823.0720
18	LE 18-R 1/2" i-GES 18	E 818 501	1823.0730
18	LE 18-R 3/4" i-GES 18	E 818 502	1823.0740
22	LE 22-R 3/4" i-GES 22	E 822 501	1823.0750



Luftverteilerdose

zur Luftverteilung nach zwei Seiten bei Ringleitungen,
für Verbraucher in Abgangsleitungen,
zusätzlicher Luftabgang nach Ersatz des Verschlußstopfens durch Schnellkupplung oder
Einschraubsteckverbinder,
für Wand- und Deckenmontage.

für Rohr- ϕ außen mm	System	Typ	Artikel-Nr.
15	LV 15-3 GES 15	E 815 505	1823.0760
18	LV 18-3 GES 18	E 818 505	1823.0770
22	LV 22-3 GES 22	E 822 505	1823.0780



Luftabgangsdose

Luftabgangsdose mit Schwanenhals, die Abnahme erfolgt aus dem oberen Dosenteil, die Luft
ist dadurch weitgehend kondenswasserfrei, für Wandmontage.

für Rohr- ϕ außen mm	System	Typ	Artikel-Nr.
15	LA 15-2 GES 15 WS 15	E 815 507	1823.0790
18	LA 18-2 GES 18 WS 18	E 818 507	1823.0800
22	LA 22-2 GES 22 WS 22	E 822 507	1823.0810
22	LA 22-2 GES 22 WS 18	E 822 508	1823.0820
22	LA 22-2 GES 22 WS 15	E 822 509	1823.0830


Druckluftzubehör - Druckluftaufbereitung

Kombi - Wartungseinheit 3/8

Gehäuse aus Zinkdruckguß,

bestehend aus:

Filter, Druckminderer, Nebelöler mit Kunststoffbehälter, Filter mit Handablaßventil.



Technische Beschreibung

Artikel-Nr.

Luftdurchgang bei 6 bar

bis l/min.: 670

Mindestluftbedarf l/min.: 45

Regelbereich bar: 0,5 - 16

Innengewinde: 3/8"

Kombi - Wartungseinheit 3/8

1821.0110

Nebelöler

Gehäuse aus Zinkdruckguß,

Ölbehälter aus Kunststoff

Anwendung: zur Ölung von Druckluftwerkzeugen.



Technische Beschreibung

Artikel-Nr.

Luftdurchgang bei 6 bar

bis l/min.: 580

Mindestluftbedarf l/min.: 45

Innengewinde: 3/8"

Nebelöler

1821.0210

Filterdruckminderer G 3/8

Gehäuse aus Zinkdruckguß,

Ölbehälter aus Kunststoff,

Anwendung: Zur Reinigung der Druckluft und zur Einstellung des Arbeitsdruckes.



Technische Beschreibung

Artikel-Nr.

Luftdurchgang bei 6 bar

bis l/min.: 1.000

Regelbereich bar: 0,5-16

Außengewinde: 3/8"

Ausgang mm: 6

max. Eingangsdruck bar: 16

Filterdruckminderer G 3/8

1821.0010

Rohrleitungs - System



Endverteilerdose

mit Sicherheitskupplung und Absperrhahn, vor dem Lösen des Druckluftschlauches sorgt die Sicherheitskupplung für eine Zwangsentlüftung.

Luftabgang	Sicherheitskupplung	Rohr- \emptyset Außen mm	System	Typ	Artikel-Nr.
1	1	15	EV 15-GES 15-1 SK	E 815 916	1823.1110
1	1	18	EV 18-GES 18-1 SK	E 818 916	1823.1120
1	1	22	EV 22-GES 22-1 SK	E 822 916	1823.1130
2	2	15	EV 15-GES 15-2 SK	E 815 917	1823.1140
2	2	18	EV 18-GES 18-2 SK	E 818 917	1823.1150
2	2	22	EV 22-GES 22-2 SK	E 822 917	1823.1160
3	3	15	EV 15-GES 15-3 SK	E 815 918	1823.1170
3	3	18	EV 18-GES 18-3 SK	E 818 918	1823.1180
3	3	22	EV 22-GES 22-3 SK	E 822 918	1823.1190



Einschraubsteckverbinder

zur Aufnahme eines Rohres.

für Rohr- \emptyset außen mm	System	Typ	Artikel-Nr.
15	GES 15-R 1/2" a	E 815 535	1823.1310
18	GES 18-R 1/2" a	E 818 535	1823.1320
22	GES 22-R 3/4" a	E 822 535	1823.1330



Steckverbinder

zur Verbindung von zwei Rohrenden, gerade.

für Rohr- \emptyset außen mm	System	Typ	Artikel-Nr.
15	GES 15	E 815 537	1823.1340
18	GES 18	E 818 537	1823.1350
22	GES 22	E 822 537	1823.1360



Winkel-Steckverbinder

zur Verbindung von zwei Rohrenden.

für Rohr- \emptyset außen mm	System	Typ	Artikel-Nr.
15	WS 15	E 815 538	1823.1370
18	WS 18	E 818 538	1823.1380
22	WS 22	E 822 538	1823.1390




Reduzierverbinder

zur Reduktion von einem TS 22 auf 18 mm.

für Rohr- \emptyset außen mm	System	Typ	Artikel-Nr.
22/18	RTS 22 - 18	E 822 532	1823.1450

Rohrleitungs - System



Luftdurchgangsdose

Dose für Decken- und Wandmontage mit einem Luftabgang vorgerichtet zur Aufnahme einer Schnellkupplung mit Außengewinde

für Rohr- \varnothing außen mm	System	Typ	Artikel-Nr.
15	LDK 15-R 3/8" i-2 GES 15	E 815 122	1823.0910

Luftdurchgangsdose

Dose für Decken- und Wandmontage mit einem Luftabgang über Messingbuchse, zur Aufnahme einer Schnellkupplung mit Außengewinde

für Rohr- \varnothing außen mm	System	Typ	Artikel-Nr.
15	LD 15-R 1/2" i-2 GES 15	E 815 522	1823.0930
18	LD 18-R 1/2" i-2 GES 18	E 818 522	1823.0940
22	LD 22-R 1/2" i-2 GES 22	E 822 522	1823.0950

Endverteilerdose

Dose für Decken- und Wandmontage mit einem Luftabgang zur Aufnahme einer Schnellkupplung mit Außengewinde

Luftabgang	Rohr- \varnothing außen mm	System	Typ	Artikel-Nr.
1	15	EVK 15-R 3/8" i-GES 15	E 815 216	1823.1010

Endverteilerdose

zur Druckverteilung an Endstellen in Abgangsleitungen mit 3 Luftabgängen, zur Aufnahme von Schnellkupplungen mit Außengewinde


Luftabgang	Rohr- \varnothing außen mm	System	Typ	Artikel-Nr.
1	15	EV 15- R 1/2" i-GES 15	E 815 515	1823.1020
1	18	EV 18- R 1/2" i-GES 18	E 818 515	1823.1030
1	22	EV 22- R 1/2" i-GES 22	E 822 515	1823.1040
2	15	EV 15-2xR 1/2" i-GES 15	E 815 540	1823.1050
2	18	EV 18-2xR 1/2" i-GES 18	E 818 540	1823.1060
2	22	EV 22-2xR 1/2" i-GES 22	E 822 540	1823.1070
3	15	EV 15-3xR 1/2" i-GES 15	E 815 541	1823.1080
3	18	EV 18-3xR 1/2" i-GES 18	E 818 541	1823.1090
3	22	EV 22-3xR 1/2" i-GES 22	E 822 541	1823.1100

Luftabsperrhahn

zur Absperrung der Druckluft-Rohrleitung oder einzelner Bereiche einer Stichleitung, einer Ringleitung, einer Abgangsleitung

für Rohr- \varnothing außen mm	System	Typ	Artikel-Nr.
15	LAH 15-2 GES 15	E 815 550	1823.1200
18	LAH 18-2 GES 18	E 818 550	1823.1210
22	LAH 22-2 GES 22	E 822 550	1823.1220

PVC Hartschaumplatten und Zubehör



PVC Hartplatte

erhöht schlagzäh, schwer entflammbar, wetterecht- und beständig, korrosions- und chemisch beständig.

Abmessung mm	Stärke mm	Farbe	VE	ME	Artikel-Nr.
3000 x 1500	3	weiß	1	Stück	2188.0030

Integralschaumplatten

hohe Biegefestigkeit, schlagzäh, guter Isolierwert, geringe Wärmeleitfähigkeit, schwingungs- und vibrationsdämpfend, chemikalien- und korrosionsbeständig gemäß DIN 16929, wetterfest und lichtecht, geringe Wasseraufnahme, schwer entflammbar nach DIN 4102 B 1, für den Innen- und Außeneinsatz verwendbar.

K-Wert	Abmessung mm	Stärke mm	Farbe	Oberfläche Renolit-Folie	VE	ME	Artikel-Nr.
3,4	3000 x 1250	10	weiß		* 2	Stück	2188.0680
2,0	3000 x 800	19	weiß		1	Stück	2188.0700
2,0	3000 x 1250	19	weiß		1	Stück	2188.0710
1,6	3000 x 800	19		Eiche hell	1	Stück	2188.0740
1,6	3000 x 800	19		Eiche dunkel	1	Stück	2188.0730
1,6	3000 x 800	19		Mooreiche	1	Stück	2188.0735
1,6	3000 x 800	19		Mahagoni	1	Stück	2188.0745

Platten in Fixmaßen und weitere Stärken (bis 30 mm) auf Anfrage.

Eckprofil



PVC-hart, für Kopplungen von 10 mm starken Platten.

Typ	Lieferlänge m	Farbe	VE	ME	Artikel-Nr.
ZF 81	6	weiß	* 12	Meter	2152.2400

Verbindungsprofil

PVC-hart, für Kopplungen von 10 mm starken Platten.

Typ	Lieferlänge m	Farbe	VE	ME	Artikel-Nr.
ZF 82	6	weiß	* 12	Meter	2152.2450



Rohrleitungs - System



Montagezubehör:

Bohrschablone

Rohrklemme

Rohrabschneider

Anschrägglocke

T - Steckverbinder

zur Luftverteilung nach zwei Seiten, luftdichte Verbindung durch Klickverschluß, ohne Verschraubung, Klebstoff und Spezialwerkzeuge

für Rohr- \emptyset außen mm	System	Typ	Artikel-Nr.
15	TS 15	E 815 539	1823.1400
18	TS 18	E 818 539	1823.1410
22	TS 22	E 822 539	1823.1420
18/15	TS 18-15-18	E 818 533	1823.1430
22/15	TS 22-15-22	E 822 533	1823.1440

Steckverschluß

einfache Verschlußmöglichkeit der Rohrleitung in Verbindung mit einem Steckverbinder

für Rohr- \emptyset außen mm	System	Typ	Artikel-Nr.
15	SV 15	E 815 514	1823.1460
18	SV 18	E 818 514	1823.1470
22	SV 22	E 822 514	1823.1480

Sicherungskappe

zum Schutz vor Verschmutzung und zur Sicherung der Verbindung Rohr-/Steckverbinder

für Rohr- \emptyset außen mm	System	Typ	Artikel-Nr.
15	SK 15	E 815 616	1823.1490
18	SK 18	E 818 616	1823.1500
22	SK 22	E 822 616	1823.1510

Verbindungsstutzen

zum Verbinden von Verteilerdosen mit Steckverbindern

für Rohr- \emptyset außen mm	System	Typ	Artikel-Nr.
15	VS 15-R 1/2" a	E 815 512	1823.1520
18	VS 18-R 1/2" a	E 818 512	1823.1530
22	VS 22-R 1/2" a	E 822 512	1823.1540
22	VS 22-R 3/4" a	E 822 534	1823.1550

Montagezubehör

für das Rohrleitungs - System

	für Rohr- \emptyset außen mm	Typ	Artikel-Nr.
Bohrschablone			1823.1560
Rohrklemme	15	E 815 225	1823.1600
Rohrklemme	18	E 818 225	1823.1610
Rohrklemme	22	E 822 225	1823.1620
Rohrabschneider			1823.1630
Ersatzmesser für Rohrabschneider			1823.1640
Anschrägglocke			1823.1650